



HOLLANDIA

archeologen

Aan: Gemeente Bergen,
Dhr. T. van der Zande
Dhr. G. Presburg

Datum: 14 juli 2009
Betreft: Briefrapport Archeologisch proefsleuvenonderzoek Bergen, Hoflaan 26

Geachte heren Van der Zande en Presburg,

Hierbij doe ik u een kort verslag toekomen van de eerste bevindingen en conclusies van het op 8 en 9 juli j.l. uitgevoerde archeologische proefsleuvenonderzoek.

Inleiding

Op woensdag 8 en donderdag 9 juli 2009 is in opdracht van de gemeente Bergen op de locatie Hoflaan 26 te Bergen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van aanwezigheid van archeologische resten van betekenis. De werkzaamheden vonden plaats conform protocol IVO-P, K.N.A. 3.1.¹

Afwijkingen PvE

Vermeld moet worden dat ten tijde van het opstellen van het PvE (Programma van Eisen, Nijst, 2008) de exacte bouwplannen nog niet bekend waren zodat tijdens de voorbereidingen reeds sprake was van afwijkingen van het PvE. Deze voorziene wijzigingen zijn opgenomen in het PvA (Plan van Aanpak, Médard, 2009).

Bij aankomst op de locatie bleken op het terrein zeer veel beelden te staan in verband met een nieuwe tentoonstelling. De proefsleuven moesten dus tussen de kunstwerken door worden aangelegd. Hierdoor werd de bewegingsvrijheid van de kraan en de ruimte voor het storten van de afgegraven grond, evenals de breedte van de sleuven zeer beperkt.

In plaats van de oorspronkelijk geplande sleuf van 44 x 4 meter (PvE) en van de aangepaste sleuf van 56 x 4 meter (PvA) zijn uiteindelijk twee werkputten aangelegd, van respectievelijk 32 x 3 meter en 12 x 3 meter.

Bevindingen

Werkput 1 is noord-zuid geïoriënteerd en heeft een lengte van 32 meter bij een breedte van 3 meter. Het vlak is aangelegd op een diepte van ca. 1 meter onder maaiveld. De bovenste ca. 0,7 tot 0,9 m bestaat uit fijn duinzand en is (sub)recent omgezet (zie afb. 1). Dit betekent dat eventuele archeologische resten tot deze diepte reeds verloren zijn gegaan, voor zover deze

¹

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.1; 2007. Protocol IVO-P: Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, specificaties OS-02 t/m OS-09

aanwezig zijn geweest. Met uitzondering van een zeer ondiep kuiltje (2 cm onder het vlak) en een aantal spitsporen uit vermoedelijk de 18^e eeuw zijn in deze sleuf geen archeologische overblijfselen aangetroffen.

Werkput 2, haaks op de eerste werkput richting museum Kranenburgh aangelegd, heeft afmetingen van 12 meter bij 3 meter. De stratigrafie alhier is vergelijkbaar met die in de eerste sleuf. In werkput 2 zijn twee sceptics tanks aangetroffen; van archeologische resten is geen sprake.

In werkput 1 zijn op twee plaatsen diepere kijkgaten gegraven; deze kijkgaten reikten tot ca. 0,5 m onder de top van de haakwal. Archeologische resten zijn tot op dit niveau ook niet aangetroffen.

Advies

Op basis van de gegevens uit dit proefsleuvenonderzoek dient door uitvoerder en vergunninghouder (Hollandia Archeologen) het gebied te worden gewaardeerd voor het geven van een selectieadvies². Er zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit betekent dat de voorgenomen bouwwerkzaamheden inclusief kelder zonder verdere maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Wel blijft er meldingsplicht bestaan, mochten er onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen.

A. Médard
archeoloog

Hollandia Archeologen.
075-6224957
medard@hollandia-archeologie.nl



Afbeelding 1: Profielopname; de bovenste 0,9 meter is (sub)recent geroerd.

Médard, A., 2009. *Plan van Aanpak Inventariserend veldonderzoek (IVO-P) Hoflaan 26 te Bergen, gemeente Bergen. Omn: 35928 (IVO) en (DO).*

Nyst, C.L., 2008. *Programma van Eisen voor een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) en eventueel opgraven.*