

**Ontvanger** : Meeuwenlaan **Waarneemhoogte [m]** : 1,5  
**Omschrijving** : Woning

**Rijlijn** : Heereweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 35,00  
 Verhardingsbreedte [m] : 11,50 Afstand schuin [m] : 35,01  
 Bodemfactor [-] : 0,45 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 1,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 6100,00  
 % Daguur : 6,60  
 % Avonduur : 3,75  
 % Nachtuur : 0,80

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,75	97,35	97,35	30	0,00	68,78	66,35	59,64
3	Middelzware Motorvoert...	0,95	0,65	0,65	30	0,00	57,26	53,16	46,45
4	Zware Motorvoertuigen	2,30	2,00	2,00	30	0,00	64,31	61,25	54,54
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,32	67,67	60,96
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 1,50 LAeq, dag : 52,27  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,62  
 D\_afstand : 15,44 LAeq, nacht : 42,91  
 D\_lucht : 0,25 Aftrek Art. 110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 2,25 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53  
 D\_meteo : 1,62 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

**Rijlijn : Meeuwenlaan**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 12,02
Bodemfactor [-]	: 0,44	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 600,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	58,84	54,68	48,93
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	54,75	47,35	42,98
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	50,42	41,34	38,66
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,69	55,58	50,23
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 49,07
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 43,96
D_afstand	: 10,80	LAeq, nacht	: 38,60
D_lucht	: 0,09	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,56	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 49
D_meteo	: 0,67	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 44

**Rijlijn : Reigerweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 28,00
Verhardingsbreedte [m]	: 11,00	Afstand schuin [m]	: 28,01
Bodemfactor [-]	: 0,37	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	52,82	48,66	42,91
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	48,72	41,33	36,96
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	44,40	35,32	32,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			54,67	49,56	44,21
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 38,40
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 33,29
D_afstand	: 14,47	LAeq, nacht	: 27,94
D_lucht	: 0,20	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,72	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 38
D_meteo	: 1,37	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 33

**Ontvanger** : Meeuwenlaan **Waarneemhoogte [m]** : 4,5  
**Omschrijving** : Woning

**Rijlijn** : Heereweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 35,00  
 Verhardingsbreedte [m] : 11,50 Afstand schuin [m] : 35,20  
 Bodemfactor [-] : 0,45 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 1,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 6100,00  
 % Daguur : 6,60  
 % Avonduur : 3,75  
 % Nachtuur : 0,80

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,75	97,35	97,35	30	0,00	68,78	66,35	59,64
3	Middelzware Motorvoert...	0,95	0,65	0,65	30	0,00	57,26	53,16	46,45
4	Zware Motorvoertuigen	2,30	2,00	2,00	30	0,00	64,31	61,25	54,54
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,32	67,67	60,96
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 1,50 LAeq, dag : 53,48  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,83  
 D\_afstand : 15,47 LAeq, nacht : 44,12  
 D\_lucht : 0,25 Aftrek Art. 110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 1,81 Lden, excl. Art.110g [dB] : 54  
 D\_meteo : 0,82 Lden, incl. Art.110g [dB] : 49

**Rijlijn : Meeuwenlaan**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 12,57
Bodemfactor [-]	: 0,44	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 600,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	58,84	54,68	48,93
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	54,75	47,35	42,98
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	50,42	41,34	38,66
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,69	55,58	50,23
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 49,42
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 44,31
D_afstand	: 10,99	LAeq, nacht	: 38,96
D_lucht	: 0,10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,36	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 49
D_meteo	: 0,32	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 44

**Rijlijn : Reigerweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 28,00
Verhardingsbreedte [m]	: 11,00	Afstand schuin [m]	: 28,25
Bodemfactor [-]	: 0,37	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	52,82	48,66	42,91
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	48,72	41,33	36,96
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	44,40	35,32	32,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			54,67	49,56	44,21
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 39,38
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 34,27
D_afstand	: 14,51	LAeq, nacht	: 28,91
D_lucht	: 0,20	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,40	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 39
D_meteo	: 0,68	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 34

**Ontvanger** : Meeuwenlaan **Waarneemhoogte [m]** : 7,5  
**Omschrijving** : Woning

**Rijlijn** : Heereweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 35,00  
 Verhardingsbreedte [m] : 11,50 Afstand schuin [m] : 35,64  
 Bodemfactor [-] : 0,45 Afstand kruispunt [m] : 0,00  
 Objectfractie [-] : 1,00 Afstand obstakel [m] : 0,00  
 Zichthoek [grad] : 127  
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q\_etmaal : 6100,00  
 % Daguur : 6,60  
 % Avonduur : 3,75  
 % Nachtuur : 0,80

#### Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	96,75	97,35	97,35	30	0,00	68,78	66,35	59,64
3	Middelzware Motorvoert...	0,95	0,65	0,65	30	0,00	57,26	53,16	46,45
4	Zware Motorvoertuigen	2,30	2,00	2,00	30	0,00	64,31	61,25	54,54
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,32	67,67	60,96
	C_optrek						--	--	--

#### Resultaten in dB(A)

C\_reflectie : 1,50 LAeq, dag : 53,75  
 C\_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 51,10  
 D\_afstand : 15,52 LAeq, nacht : 44,39  
 D\_lucht : 0,25 Aftrek Art. 110g [dB] : 5  
 D\_bodem : 1,75 Lden, excl. Art.110g [dB] : 54  
 D\_meteo : 0,56 Lden, incl. Art.110g [dB] : 49

**Rijlijn : Meeuwenlaan**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 4,00	Afstand schuin [m]	: 13,77
Bodemfactor [-]	: 0,44	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 600,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	58,84	54,68	48,93
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	54,75	47,35	42,98
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	50,42	41,34	38,66
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,69	55,58	50,23
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 49,12
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 44,00
D_afstand	: 11,39	LAeq, nacht	: 38,65
D_lucht	: 0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,36	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 49
D_meteo	: 0,23	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 44

**Rijlijn : Reigerweg**

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 28,00
Verhardingsbreedte [m]	: 11,00	Afstand schuin [m]	: 28,80
Bodemfactor [-]	: 0,37	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 1,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

**Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)**

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,00	97,20	96,00	30	0,00	52,82	48,66	42,91
3	Middelzware Motorvoert...	5,10	2,50	3,40	30	0,00	48,72	41,33	36,96
4	Zware Motorvoertuigen	0,90	0,30	0,60	30	0,00	44,40	35,32	32,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			54,67	49,56	44,21
	C_optrek						--	--	--

**Resultaten in dB(A)**

C_reflectie	: 1,50	LAeq, dag	: 39,55
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 34,44
D_afstand	: 14,59	LAeq, nacht	: 29,08
D_lucht	: 0,21	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1,36	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 39
D_meteo	: 0,46	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 34